



DOTAALTURAS
Protección a Todo Nivel

**LLAMAR A VERIFICAR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO Y PRECIO
ATENDIENDO EL CAMBIO PERMANENTE DE LA MONEDA EXTRANJERA
CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO**



**LISTA DE PRODUCTOS
ELEMENTOS DE RESCATE
DOTAALTURAS AGOSTO 2019**



ARNESES

ARNESES PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DADK00620	FB5RDT ARNÉS CUERPO COMPLETO PARA RESCATE EN X DIELECTRICO CON 5 PUNTOS ACOLCHADO Y CON HEBILLAS RECUBIERTAS DIELÉCTRICAS. SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA DINAMIK
 DASS00630	167317 ARNES CUERPO COMPLETO PARA RESCATE EN X CON 5 PUNTOS INCLUYE RESPALDO LUMBAR , DORSAL Y APOYO EN PIERNA PARA MAYOR CONFORT EN TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2014 MARCA SOSEGA
 DAOB00640	RL3800X ARNÉS ANTICAIDAS DE SUJECIÓN PÉLVICO-PECTORAL EN X CON 5 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
 DAXP00650	403-FR-Y5 ARNÉS ANTICAIDAS DE SUJECIÓN PÉLVICO - PECTORAL EN X CON 5 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN POSICIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359. 1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY
 DAXP00660	403-FR-Y7 ARNÉS ANTICAIDAS DE SUJECIÓN PÉLVICO - PECTORAL EN X CON 7 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN POSICIÓN EN ESPACIOS CONFINADOS. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA XP SAFETY

ARNESES PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAOB00680	<p>RL3900X ARNÉS ANTICAÍDAS DE SUJECIÓN PÉLVICO - PECTORAL EN X CON 7 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN ESPACIOS CONFINADOS. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT</p>
 DADK00690	<p>FB7RDT ARNÉS CUERPO COMPLETO PARA RESCATE EN X DIELECTRICO CON 7 PUNTOS ACOLCHADO Y CON HEBILLAS RECUBIERTAS DIELECTRICAS.SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN ESPACIOS CONFINADOS.. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA DINAMIK</p>
 DAIF00695	<p>PT001-IN ARNÉS CUERPO COMPLETO PARA RESCATE EN X DIELECTRICO CON 7 PUNTOS ACOLCHADO Y CON HEBILLAS TIPO D.SOPORTE LUMBAR Y PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y EN ESPACIOS CONFINADOS.. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA INSAFE</p>
 DACM00700	<p>092101 GOLDEN TOP PLUS. ARNÉS PARA RESCATE EN X CON 5 PUNTOS DE ANCLAJE CON ARGOLLA EN D, TIPO RESCATE, EVILLAS RAPIDAS, SOPORTE LUMBAR, PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN. PÉLVICO - PECTORAL CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA CAMP</p>
 DAPZ00720	<p>C071AA01 AVAO BOD. ARNÉS CONFORTABLE EN X CON 5 PUNTOS ANTICAÍDAS DE SUJECIÓN TIPO RESCATE EVILLAS AUTOBLOQUEANTES, CINTURON REFORZADO SEMIRIGIDO, CONSTRUCCIÓN DORSAL, PERNERAS ACOLCHADAS PARA MAYOR COMODIDAD. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN. CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA PETZL</p>
 DAPZ00730	<p>C071BA01 AVAO® BOD FAST VERSIÓN EUROPEA EN X CON 5 PUNTOS ARNÉS CONFORTABLE ANTICAÍDAS, DE SUJECIÓN Y DE SUSPENSIÓN, SE HA DISEÑADO PARA PRIORIZAR EL CONFORT EN CUALQUIER SITUACIÓN. EL CINTURÓN Y LAS PERNERAS SEMIRRÍGIDOS Y ANCHOS PROPORCIONAN UNA SUJECIÓN EXCELENTE. LA CONSTRUCCIÓN LIGERA Y TRANSPIRABLE OFRECE UNA MUY BUENA VENTILACIÓN. CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA PETZL</p>
 DAPZ00740	<p>C083BA01 ASTRO® BOD FAST. VERSION INTERNACIONAL ARNÉS EN X CON 5 PUNTOS PARA ACCESOS DIFÍCILES CON UN BLOQUEADOR VENTRAL CROLL L INTEGRADO, EL ARNÉS ASTRO BOD FAST SE HA DISEÑADO PARA PRIORIZAR LA EFICACIA Y EL CONFORT DURANTE LOS ASCENSOS POR CUERDA. EL PUNTO DE ENGANCHE VENTRAL CON CIERRE PERMITE UNA INTEGRACIÓN ÓPTIMA DE LOS EQUIPOS. CERTIFICACION CE EN 358 - EN 361 - EN 813. MARCA PETZL</p>



ARNESSES PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPZ00760	C69BFA SEQUOIA SRT. ARNÉS DE ASIENTO PARA PODA CON 3 PUNTOS DESTINADO AL ASCENSO POR UNA SOLA CUERDA. DISPONE DE UN PUNTO DE ENGANCHE VENTRAL Y UNA ANILLA POSTERIOR QUE PERMITEN INSTALAR UN BLOQUEADOR VENTRAL CROLL CON UNOS TIRANTES SECUR. CERTIFICACION CE EN 358, CE EN 813, EAC. MARCA PETZL
 DAOB00780	RM3500 ARNÉS PÉLVICO TIPO RESCATE. CON 3 PUNTOS DE ANCLAJE: 1 VENTRAL Y 2 LATERALES. CINTURÓN Y PERNERAS ANCHAS Y ACOLCHADAS TOTALMENTE GRADUABLE. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN. CERTIFICACION ANSI Z 359.1 - 2007 - ANSI: A 10.32 - 2012. MARCA ORBIT
ARNESSES DE ELEVACIÓN Y SILLAS PARA TRABAJO VERTICAL	
 DACM00920	2050. ANGEL. TRIANGULO DE EVACUACIÓN LIGERO Y COMPACTO. CERTIFICACIÓN EN 1498. MARCA CAMP
 DAPZ00940	C80 BR PITAGOR. TRIANGULO DE EVACUACIÓN CON TIRANTES. CERTIFICACIÓN EN 1498. MARCA PETZL
 DAPZ00960	C80. BERMUDE. TRIANGULO DE EVACUACIÓN SIN TIRANTES. CERTIFICACIÓN EN 1498. MARCA PETZL
 DASR00980	TRIANGULO DE EVACUACIÓN LIGERO Y COMPACTO. CERTIFICACIÓN EN 1498. MARCA SINGING ROCK
 DAPZ01000	S071AA00. PODIUM. ASIENTO PARA SUSPENSIÓN PROLONGADA. MARCA PETZL
 DASS01020	160006-1 ARNÉS TIPO SILLA. ESTÁ DISEÑADO PARA BRINDAR MAYOR COMODIDAD Y CONFORT DE TRABAJO AL USUARIO EN LABORES PROLONGADAS DE SUSPENSIÓN. MARCA SOSEGA
 DAOB01040	SL022. SILLA DE SUSPENSIÓN. IDEAL PARA LIMPIEZA DE FACHADAS. MARCA ORBIT
 DAOB01060	SL070. REPUESTO DE SILLA DE SUSPENSIÓN COMPATIBLE CON ARNES RL38 - RL39. MARCA ORBIT
 DAOB01080	SL030. REPUESTO SILLA DE SUSPENSIÓN COMPATIBLE CON ARNES CL0657. MARCA ORBIT
 DAPI01100	SVSB001. ASIENTO PARA TRABAJO VERTICAL. MARCA ALPEN



DOTAALTURAS
Protección a Todo Nivel

CAMILLAS DE RESCATE		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA
 DAPI02800	YXH-4A CAMILLA TIPO SCOOP - CUCHARA. INCLUYE CORREAS DE SUJECIÓN. DIMENSIONES: 214CM x 42CM x 7CM. CAPACIDAD DE CARGA: 159 KGS. PRODUCTO IMPORTADO	IVA 19%
 DAPI02860	YXH-4A CAMILLA TIPO SCOOP - CUCHARA AJUSTABLE. INCLUYE CORREAS DE SUJECIÓN. DIMENSIONES: EXPANDIBLE DE 162 X 44.5 X 7 CMS. CAPACIDAD DE CARGA: 159 KGS. TRASLUCIDA A LOS RAYOS X PRODUCTO IMPORTADO	IVA 19%
 DAPI02900	CAMILLA CANASTA GASELLE. PESO: 13KG. CAPACIDAD DE CARGA: 408KG. DIMENSIONES ANCHO 62CM x LARGO 211CM). PRODUCTO IMPORTADO	IVA 19%
 DAPI02940	ARNES HELICOPORTADO. CORREAS DE SUJECIÓN PARA ALTA RESISTENCIA, INCLUYE MOSQUETONES DE SEGURIDAD TIPO PERA GRAN APERTURA. PRODUCTO IMPORTADO	IVA 19%
 DAPI02960	YXH-6A. CAMILLA TIPO CANASTA UNA SOLA PIEZAS. FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA DE ALUMINIO MOLDEADO CON LARGUEROS Y ASIDEROS DE SUJECIÓN. INCLUYE 4 CORREAS PARA ELEVACIÓN, 3 CORREAS PARA FIJACIÓN DEL PACIENTE, 1 APOYA PIES PRODUCTO IMPORTADO	IVA 19%





CAMILLAS DE RESCATE		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA
 DAPI02980	YXH-6B. CAMILLA TIPO CANASTA DE DOS PIEZAS. FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA DE ALUMINIO MOLDEADO CON LARGUEROS Y ASIDEROS DE SUJECIÓN. INCLUYE 4 CORREAS PARA ELEVACIÓN, 3 CORREAS PARA FIJACIÓN DEL PACIENTE, 1 APOYA PIES PRODUCTO IMPORTADO	IVA 19%
 DAPI03020	REF: 001S. CAMILLA AIR RESCUE 01. FABRICADA EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, ESTRUCTURA DE ALUMINIO MOLDEADO CON LARGUEROS Y ASIDEROS DE SUJECIÓN. INCLUYE CORREAS, CUENTA CON MOSQUETONES DE BRONCE PARA USO RÁPIDO. PRODUCTO IMPORTADO	IVA 19%
 DAPI03060	SKED01. CAMILLA COCOON. TIPO CAPULLO, INCLUYE MOCHILA DE TRANSPORTE, CORREAS DE COMPRESIÓN, MANIJAS DE CARGA, CUERDA DE SUJECIÓN, ESLINGAS PARA IZAJE, PLACA MULTIANCLAJE Y MOSQUETONES. PRODUCTO IMPORTADO	IVA 19%
 DAPI03080	YXH-1A6L CAMILLA MULTIFUNCIONAL PARA RESCATE Y EVACUACIÓN. TIPO CAPULLO, INCLUYE MOCHILA DE TRANSPORTE. MARCA LIFE RESCUE	IVA 19%
 DAOB3100	CM0400 ARNES HELICOPORTADO. CAMILLA TIPO CANASTA IDEAL PARA TRABAJOS DE EXTRACCION POR IZAMIENTO DE CAMILLA TRIPODES O POLIPASTO, REFORZADO, 4 PUNTOS DE ANCLAJE TIPO AMERICANO RECISTENCIA MARCA ORBIT	IVA 19%



CASCOS Y ACCESORIOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPN03140	A1600RC. CASCO IMPERIO DIELÉCTRICO CON RACHET. LIVIANO CONTAFILETE 6 APOYOS EN NYLON, CONTIENE ALA ENTERIZA PARA PROTECCIÓN SOLAR, PERMITE EL USO DEL BARBUQUEJO DE 2 O 3 PUNTOS. CERTIFICACION SGS, ANSI Z89.1 TIPO 1 CLASE E & G. MARCA ARMADURA
 DAPN03160	N-S15. CASCO TIPO RESCATE Y TRABAJOS EN ALTURAS. CERTIFICACION EN 397 - CE EN 19492 - UIAA 106. PRODUCTO NACIONAL
 DAPN03180	N-S15 BRIGADISTA. CASCO BRIGADISTA - SOCORRISTA PARA PROTECCIÓN Y LABORES DE RESCATE. CERTIFICACION EN 397 - CE EN 19492 - UIAA 106. PRODUCTO NACIONAL
 DALP03200	PRO AIR002. CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA. CERTIFICACIÓN ANSI Z89.1-2009 TIPO I CLASE E. MARCA ALPEN
 DALP03220	PRO 001. CASCO CERRADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA. CERTIFICACION ANSI Z89.1-2009, TIPO I CLASE E. MARCA ALPEN
 DALP03230	T2. CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO. CERTIFICACION EN 12492:2012 MARCA ALPEN
 DAOB03240	HT-022 CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA. CERTIFICACION ANSI Z89.1-2009.TIPO I CLASE E. MARCA ORBIT
 DADK03250	PT016. CASCO VENTILADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA. CERTIFICACIÓN ANSI Z89.1-2009, TIPO I CLASE E. MARCA DINAMIK





CASCOS Y ACCESORIOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DASS03260	15070 THOR. CASCO CERRADO INCLUYE BARBUQUEJO Y SUJETADOR PARA LINTERNA. CERTIFICACION ANSI Z89.1-2009, TIPO I CLASE E. MARCA SOSEGA
 DACM03280	0211. SAFETY STAR. CASCO VENTILADO. COMODO Y CONFORTABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 397 + LD. MARCA CAMP
 DACM03300	0209. SKYLOR PLUS. CASCO DIELECTRICO COMODO Y CONFORTABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA Y RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 397 + LD + 440 V a.c. + 20°C + MM. MARCA CAMP
 DACM03320	0220. SILVER STAR WORK. CASCO COMODO Y CONFORTABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA EL RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 397. MARCA CAMP
 DAWC03340	I9BPW1. BUMP PRO. CASCO COMODO Y CONFORTABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA EL RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 397. MARCA COURANT
 DAPZ03360	A20B. ALVEO BEST DIELECTRICO. CASCO LIGERO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE. CERTIFICADO MARCA PETZL
 DAPZ03380	A20V. ALVEO VENT VENTILADO. CASCO LIGERO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE. CERTIFICADO MARCA PETZL
 DAPZ03400	A10B. VERTEX BEST DIELECTRICO. CASCO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE. CERTIFICADO MARCA PETZL





DOTAALTURAS
Protección a Todo Nivel

CASCOS Y ACCESORIOS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPZ03420	A10V. VERTEX VENT VENTILADO. CASCO CONFORTABLE PARA LOS TRABAJOS EN ALTURA Y EL RESCATE. CERTIFICADO MARCA PETZL
 DAPZ03440	A15A. VIZIR. VISOR - PANTALLA DE PROTECCION PARA CASCOS VERTEX Y ALVEO. MARCA PETZL
 DAPZ03460	A15AS VIZIR SHADOW. VISOR - PANTALLA DE PROTECCION. TINTADA PARA CASCOS VERTEX Y ALVEO. MARCA PETZL
 DALP03470	VISOR PRO. PANTALLA DE PROTECCION PARA CASCOS PRO001 Y PROAIR 002 5501 MARCA ALPEN
 DANC03480	A-09131. BARBUQUEJO RIGIDO DE TRES PUNTOS CON MENTONERA. PRODUCTO NACIONAL
 DAPZ03500	2070. REPUESTO O TAFILETE ESTRUCTURA INTERIOR PARA CASCO REF: 0211. SAFETY STAR. MARCA CAMP
 DALP03510	09159 REPUESTO O PROTECTOR DE SUDOR PARA CASCOS MARCA ALPEN
 DABF03520	BUFF ORIGINAL ADULT SIZE. (MICROFIBER). MARCA BUFF



LINEAS RETRACTILES Y TRIPODE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DACM14000	<p>COBRA 2 REF: 2074. RETRACTIL DE LONGITUD 2 METROS FABRICADO EN CINTA POLIESTER DE 46 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA Y CONECTOR GIRATORIO, INCLUYE MOSQUETON OVALADO. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA CAMP</p>
 DACM14020	<p>COBRA 6 REF: 2075. RETRACTIL DE LONGITUD 6 METROS FABRICADO EN CINTA POLIAMIDA DE 20 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA Y CONECTOR, INCLUYE GANCHO GIRATORIO. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA CAMP</p>
 DACM14040	<p>COBRA 10 REF: 2076. RETRACTIL DE LONGITUD 10 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA CAMP</p>
 DACM14060	<p>COBRA 15 REF: 2077. RETRACTIL DE LONGITUD 15 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA CAMP</p>
 DACM14080	<p>COBRA 20 REF: 2078. RETRACTIL DE LONGITUD 20 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA CAMP</p>
 DACM14100	<p>TRIPODE EVO REF: 1883 / RESCUE LIFTING DEVICE REF: 0284. TRIPODE DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO DE RECUPERACION O WINCHE LONGITUD MAXIMA 20 MTRS, FRENO DE FIJACION AUTOMATICO INCLUYE POLEA DE RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 795 CLASE B - CE EN 1496. MARCA CAMP</p>
 DALP14120	<p>TRIPOD / RESCUE LIFTING DEVICE. TRC001 TRIPODE DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO DE RECUPERACION O WINCHE LONGITUD MAXIMA 20 MTRS, FRENO DE FIJACION AUTOMATICO INCLUYE POLEA DE RESCATE. CERTIFICACIÓN CE EN 795 CLASE B - CE EN 1496. MARCA ALPEN</p>



LINEAS RETRACTILES Y TRIPODE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 <p>DAHS14125</p>	<p>HD-240 TRIPODE DE SEGURIDAD EN ALUMINIO AERONAUTICO CERTIFICACIÓN CE EN 795 - CE EN 0194. MARCA HARU SAFETY</p>
 <p>DAHS14130</p>	<p>HD-240-20 TRIPODE DE SEGURIDAD EN ALUMINIO AERONAUTICO CON DISPOSITIVO DE RECUPERACION O WINCHE LONGITUD MAXIMA 20 MTRS. CERTIFICACIÓN CE EN 795 - CE EN 0194. MARCA HARU SAFETY</p>
 <p>DASS14140</p>	<p>163070 RETRACTIL DE LONGITUD 2 METROS FABRICADO EN CINTA POLIESTER DE 46 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA Y CONECTOR GIRATORIO, INCLUYE MOSQUETON OVALADO. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA SOSEGA</p>
 <p>DASS14160</p>	<p>163085 RETRACTIL DE LONGITUD 10 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA SOSEGA</p>
 <p>DASS14180</p>	<p>163075 RETRACTIL DE LONGITUD 15 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA SOSEGA</p>
 <p>DASS14200</p>	<p>163080 RETRACTIL TRUST DE LONGITUD 20 METROS FABRICADO EN CABLE GALVANIZADO DE 4 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGIA INTEGRADO, CONECTOR GIRATORIO, TAMBIEN IDEAL PARA USO HORIZONTAL / INCLINADO. CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002. MARCA SOSEGA</p>
 <p>DAHS14220</p>	<p>HB-6W CABLE LINEA DE VIDA RETRACTIL X 6 MT EN CINTA. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY</p>





LINEAS RETRACTILES Y TRIPODE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAHS14240	HE-06S DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8 MM X6MT EN ACERO INOXIDABLE. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
 DAHS14260	HE-10N DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 25MM x 10 MTS EN CINTA . CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
 DAHS14280	HE-10S DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 10 MTS EN CABLE DE ACERO INOXIDAB. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
 DAHS14300	PE-10 DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 10 MTS EN CABLE GALVANIZADO. CON MANIJA CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
 DAHS142320	HE-15S DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 15 MTS EN CABLE DE ACERO INOXIDAB. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
 DAHS14340	PE-15 DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 15 MTS EN CABLE GALVANIZADO. CON MANIJA CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY
 DAHS14360	HE-20S DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL 4.8MM x 20 MTS EN CABLE DE ACERO INOXIDAB. CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002. MARCA HARU SAFETY





LINEAS DE VIDA HORIZONTALES TEMPORALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DACM14500	1095. TEMPORARY LIFELINE. LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL X 18 MTRS. FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER, TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE Y DOS MOSQUETONES DE ACERO. CERTIFICACIÓN CE EN 795/B. MARCA CAMP
 DALP14520	SL20M. SLACK LINE. LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL TEMPORAL X 20 MTRS. FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER DE 2", TENSOR O MALACATE EN ACERO. MARCA ALPEN
 DAOB14540	1225P-20. LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL X 20 MTRS. FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, RATCHET, ABSORBEDOR DE ENERGIA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, DOS ARGOLLAS. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 DACM14560	109501. TEMPORARY LIFELINE. LINEA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORAL X 30 MTRS. FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER, TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE Y DOS MOSQUETONES DE ACERO. CERTIFICACIÓN CE EN 795/B. MARCA CAMP





LINEAS DE VIDA HORIZONTALES TEMPORALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DASS14565	167117 LINEA DE VIDA EN REATA HORIZONTAL TEMPORAL 20 MTS. FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER, ABSORBEDOR DE ENERGIA, TENSOR DE ACERO Y DOS MOSQUETONES DE ACERO. CERTIFICACIÓN CE EN 795/B. MARCA SOSEGA
 DASS14570	167118 LINEA DE VIDA EN REATA HORIZONTAL TEMPORAL 30 MTS. FABRICADA EN CINTA DE POLIESTER, ABSORBEDOR DE ENERGIA, TENSOR DE ACERO Y DOS MOSQUETONES DE ACERO. CERTIFICACIÓN CE EN 795/B. MARCA SOSEGA
 DAOB14580	1225W-20. LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL X 20 MTRS. FABRICADA EN CABLE O GUAYA DE 5/16. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, TENSOR EN ACERO, ABSORBEDOR DE ENERGIA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, TULA PARA EMPAQUE DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 DAOB14600	1225W-30. LINEA DE VIDA HORIZONTAL PORTATIL X 30 MTRS. FABRICADA EN CABLE O GUAYA DE 5/16. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, TENSOR EN ACERO, ABSORBEDOR DE ENERGIA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, TULA PARA EMPAQUE DE ALTA RESISTENCIA. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT





LINEAS DE VIDA VERTICALES TEMPORALES Y/O FIJAS	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAOB15000	1125W-20. LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE X 20 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CABLE DE DIAMETRO DE 5/16, GANCHO CON PAQUETE DE ABSORCION DE ENERGIA EN UNO DE SUS EXTREMOS CON ABERTURA 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO CON REGULADOR TIPO PRISIONERO, ARRESTADOR DE CAIDA (CABLE GRAB), ESLINGA DE 90 CM (1), TIE OFF DE 1,5 MTS (1), MOSQUETON SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 DAOB15020	1125W-30. LINEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE X 30 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CABLE DE DIAMETRO DE 5/16, GANCHO CON PAQUETE DE ABSORCION DE ENERGIA EN UNO DE SUS EXTREMOS CON ABERTURA 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO CON REGULADOR TIPO PRISIONERO, ARRESTADOR DE CAIDA (CABLE GRAB), ESLINGA DE 90 CM (1), TIE OFF DE 1,5 MTS (1), MOSQUETON SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 DAOB15040	1123WSS. LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA PARA ESCALERA 7 MTS. ES UN DISPOSITIVO DE ASEGURAMIENTO QUE PERMITE UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON TOTAL SEGURIDAD. SE PUEDE INSTALAR EN VARIEDAD DE ESTRUCTURAS (ACCESO A TEJADOS, FACHADAS, POSTES, GRUAS, TORRES DE TRANSMISION, TANQUES). CONSTA DE VASTAGO DE ACERO INOXIDABLE (1), ABSORBEDOR DE ENERGIA (1), CABLE DE ACERO INOXIDABLE L3167X7.8 MM, LONGITUD 7 A 10 METR. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 DASP15050	LINEA DE VIDA VERTICAL FIJA PARA ESCALERA 10 MTS. ES UN DISPOSITIVO DE ASEGURAMIENTO QUE PERMITE UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON TOTAL SEGURIDAD. SE PUEDE INSTALAR EN VARIEDAD DE ESTRUCTURAS. CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/16 CUENTA CON TENSOR DE ACERO INOXIDABLE, POSTE SUPERIOR E INFERIOR ESTÁNDAR PARA REALIZAR LOS ANCLAJES EN LA ESCALERA Y ABSORBEDOR DE IMPACTO EN ACERO INOXIDABLE. CERTIFICACION ANSI ANSI Z359.16. MARCA STEEL PROTECCION





LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI16000	167400 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 10MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16020	167402 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 20MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16040	167404 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 30MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16060	167405 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 40MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16080	167406 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 50MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16100	167407 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 60MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16120	167408 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 70MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16140	167409 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 80MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16160	167410 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 90MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16180	167411 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 100MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO



LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI16200	167412 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 110MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16220	167413 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 120MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16240	167414 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 130MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16260	167415 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 140MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16280	167416 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 150MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16300	167417 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 160MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16320	167418 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 170MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16340	167419 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 180MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16360	167420 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 190MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16380	167421 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 200MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO





LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI16400	LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 10MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16420	167123 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 20MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16440	167125 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 30MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. . PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16460	167126 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 40MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16480	167127 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 50MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16500	167128 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 60MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16520	167129 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 70MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16540	162810 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 80MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16560	162811 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 90MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16580	167132 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11 MM X 100MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO





LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI16600	162813 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 110MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16620	162814 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 120MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16640	162815 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 130MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16660	162816 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 140MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16680	162817 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 150MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16700	162818 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 160MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16720	162819 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 170MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16740	162820 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 180MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16760	162821 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 190MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16780	162822 LINEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTATICA 7/16 o 11 MM X 200MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. PRODUCTO IMPORTADO



LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI16800	167422 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 10MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16820	167424 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 20MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16840	167426 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X30MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16860	167427 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 40MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16880	167428 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 50MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16900	167429 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 60MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16920	167430 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 70MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16940	167431 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 80MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16960	167432 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 90MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI16980	167433 LINEA DE VIDA VERTICAL CUERDA ESTATICA 1/2 o 13MM X 100MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO



LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI17000	161783 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 110MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17020	161784 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 120MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17040	161785 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 130MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17060	161786 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 140MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17080	161787 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 150MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17100	167439 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 160MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17120	161789 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 170MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17140	161790 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 180MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17160	161791 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 190MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17180	167443 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 200MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO





DOTAALTURAS
Protección a Todo Nivel

LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI17200	167142 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13MM X 10MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17240	167144 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13MM X20MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17260	167146 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13MM X30MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17280	167147 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 40MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17300	167148 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 50MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17320	167149 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 60MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17340	161809 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 70MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17360	161810 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 80MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17380	161811 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 90MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17400	167153 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 100MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO





LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI17420	161813 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 110MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17440	161814 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 120MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17460	161815 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 130MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17480	161816 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 140MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17500	161817 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 150MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17520	167158 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 160MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17540	6161819 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 170MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17560	6161820 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 180MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17580	6161821 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 190MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17600	6161822 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 13 MM X 200MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO



LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI17620	167444 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 10MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17640	165101 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 20MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17660	167448 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 30MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17680	165103 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 40MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17700	167450 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 50MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17720	165105 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 60MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17740	165106 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 70MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17760	165107 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 80MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17780	165108 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 90MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17800	165109 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 100MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO



LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI17820	165110 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 110MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17840	165111 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 120MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17860	165112 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 130MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17880	165113 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 140MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17900	165114 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 150MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17920	165115 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 160MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17940	165116 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 170MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17960	165117 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 180MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI17980	165118 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 190MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18000	165119 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 5/8 o 16MM X 200MT CON ACOPLE O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO



LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI18020	LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 10MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18040	167165 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 20MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18060	167167 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 30MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18080	165004 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 40MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18100	165005 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 50MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18120	165006 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 60MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18140	165007 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 70MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18160	165008 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 80MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18180	165009 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 90MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18200	165010 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 100MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO





LINEAS DE TRABAJO Y DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI18220	165011 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 110MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18240	165012 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 120MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18260	165013 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 130MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18280	165014 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 140MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18300	165015 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 150MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18320	165016 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 160MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18340	165017 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 170MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18360	165018 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 180MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI218380	165019 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 190MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI18400	165020 LINEA DE VIDA VERTICAL FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM X 200MTS INCLUYE GANCHO ESTRUCTURERO EN UNO DE SUS EXTREMOS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACION. PRODUCTO IMPORTADO



KITS DE LINEAS DE VIDA VERTICALES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 <p>DAOB18800</p>	<p>1225R-10 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 10 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT</p>
 <p>DAOB18820</p>	<p>1225R-20 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 20 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT</p>
 <p>DAOB18840</p>	<p>1225R-30 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 30 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT</p>
 <p>DAOB18860</p>	<p>1225R-40 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 40 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT</p>
 <p>DAOB18880</p>	<p>1225R-50 LINEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 50 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIAMETRO DE 13 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA DE 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO DE 3,6 LBS CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAIDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGIA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETON, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES. CERTIFICACION ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT</p>





LINTERNAS MANOS LIBRES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAPI19000	LINTERNA MANOS LIBRES ACUATICA O SUBMARINA. SUMERGIBLE LED INCLUYE PILAS 3AAA. IDEAL PARA BUCEO Y UTILIZADA EN LABORES DE RESCATE. PRODUCTO IMPORTADO
 DAPI19020	FL001 LINTERNA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL MANOS LIBRES. 4 LED 3AAA TRES FUNCIONES, BATERÍA: 1.5V BATERÍA DE 3PCS TAMAÑO "AAA" POTENCIA DE SALIDA : 40 LUMEN; BATERÍA: 1.5V BATERÍA DE 3PCS TAMAÑO "AAA" POTENCIA DE SALIDA : 40 LUMEN. DISTANCIA: 30 MTS, TAMAÑO: 59X43X32MM, PESO: 78 GR, MATERIAL: PLÁSTICO ABS, RESISTENTE A LLUVIA, ADAPTABLE AL CASCO. MARCA ALPEN
 DAEZ19040	LINTERNA HARD CASE 4 LED. MANOS LIBRES INCLUYE BATERIAS 3AA RESISTENTE A HUMEDADES, LLUVIAS Y GOLPES. 60 LUMENS MAX, DURACION ILUMINACION 19 HORAS CONTINUAS, NIVEL DE ALCANCE 90 METROS. (4 MODOS DE ILUMINACIÓN). MARCA ENERGIZER
 DAPZ19060	TIKKA XP REF: E99HMI. LINTERNA FRONTAL COMPACTA DE HAZ LUMINOSO MULTIPLE PARA LAS ACTIVIDADES OUTDOOR, CON TEGNOLOGIA CONSTANT LIGHTING, QUE GARANTIZA UNA POTENCIA DE ILUMINACIÓN CONSTANTE DURANTE TOA SU AUTONOMIA, 180 LUMENS MAX. MARCA PETZL
 DAPZ19080	PIXIA 1 REF: E78AHB 2. LINTERNA FRONTAL ADAPTADA A LA VISIÓN DE CERCA. CON TEGNOLOGIA CONSTANT, 60 LUMENX MAX. MARCA PETZL
 DAPZ19100	PIXIA 2 REF: E78BHB 2. LINTERNA FRONTAL ADAPTADA A LA VISIÓN DE CERCA Y A LOS DESPLAZAMIENTOS. CON TEGNOLOGIA CONSTANT, 80 LUMENX MAX. MARCA PETZL
 DAPZ19120	PIXIA 3 REF: E78CHB 2. LINTERNA FRONTAL ADAPTADA A LA VISIÓN DE CERCA, A LOS DESPLAZAMIENTOS Y A LA VISIÓN DE LEJOS. CON TEGNOLOGIA CONSTANT, 100 LUMENX MAX. MARCA PETZL



LINTERNAS MANOS LIBRES	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 <p>DAPZ19140</p>	<p>PIXA 3R REF: E78CHR 2. LINTERNA FRONTAL RECARGABLE PARA UTILIZACIÓN FRECUENTE, HAZ LUMINOSO MULTIPLE, ADAPTADA A LA VISIÓN DE CERCA, A LOS DESPLAZAMIENTOS Y A LA VISIÓN DE LEJOS. CON TEGNOLOGIA CONSTANT, 90 LUMENX MAX. MARCA PETZL</p>
 <p>DAEZ19160</p>	<p>LINTERNA MANOS LIBRES DE 3 LED. IDEAL PARA ADAPTAR AL CASCO INCLUYE 3 PILAS TRIPLE AAA, 30 LUMENS MAX, DURACION ILUMINACION 28 HORAS CONTINUAS, ALCANCE 30 METROS. (2 MODOS DE ILUMINACIÓN). MARCA ENERGIZER</p>
 <p>DAEZ19170</p>	<p>HDD32 LINTERNA MANOS LIBRES DE 5 LED. IDEAL PARA ADAPTAR AL CASCO INCLUYE 3 PILAS TRIPLE AAA, 315 LUMENS MAX, DURACION ILUMINACION 28 HORAS CONTINUAS, ALCANCE 85 METROS. (2 MODOS DE ILUMINACIÓN). MARCA ENERGIZER</p>
 <p>DAPZ19180</p>	<p>TIKKINA REF: E91A. LINTERNA FRONTAL SIMPLE Y COMPACTA PARA UNA ILUMINACION DE PROXIMIDAD, 80 LUMENS MAX. MARCA PETZL</p>
 <p>DAPZ19200</p>	<p>NAO® REF: E36AHR 2B . LINTERNA FRONTAL DE HAZ LUMINOSO MÚLTIPLE, ULTRAPOTENTE Y RECARGABLE. PROVISTA DE LA TECNOLOGÍA REACTIVE LIGHTING, QUE ADAPTA AUTOMÁTICAMENTE LA INTENSIDAD LUMINOSA A LAS NECESIDADES DEL USUARIO. 700 LÚMENES. MARCA PETZL</p>
 <p>DAPI19220</p>	<p>LINTERNA DE CABEZA LED. REF: F192. INCLINACIÓN REGULABLE DOTADA DE UNA CINTA ESPECIAL PARA SER COLOCADA ALREDEDOR DE LA FRENTE Y/O CASCO. ACCESORIO PERFECTO PARA TUS EXCURSIONES, SALIDAS DE ACAMPADA, CICLISMO, SENDERISMO, PESCA, ENTRE OTRAS. COLOR NARANJA O AZUL. 3 PILAS AAA (INCLUIDAS). PRODUCTO IMPORTADO</p>
 <p>DAPI19240</p>	<p>LINTERNA MANOS LIBRES DE CABEZA 1 LED. REF: LP 328 HIGH POWER LED HEADLIGHT INCLINACIÓN REGULABLE, INCLUYE BANDA ELASTICA PARA SUJETAR ALREDEDOR DE LA FRENTE Y/O CASCO. PRODUCTO IMPORTADO</p>
 <p>DAPI19260</p>	<p>LINTERNA MANOS LIBRES DE CABEZA 1 LED INCLINACIÓN REGULABLE, INCLUYE BANDA ELASTICA PARA SUJETAR ALREDEDOR DE LA FRENTE Y/O CASCO. PRODUCTO IMPORTADO</p>



POLIPASTO Y/O SISTEMAS DE RESCATE	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
 DAOB22000	CA005M. POLIPASTO ES UN SISTEMA UTILIZADO PARA MOVER O LEVANTAR UNA CARGA MUY PESADA, CONSTA DE DOS O MAS POLEAS INCORPORADAS PARA MINIMIZAR EL ESFUERZO, UN TRAMO DE CUERDA DE 50 MTS DE DIAMETRO DE 10 MM COLOR AZUL, PAR DE JUMARS, TIE OFF (1), MOSQUETON 23 KN (3), ESTUCHE. CERTIFICACION ANSI Z3591 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT
 DAPZ22020	SC900 30 KIT DE RESCATE JAG SYSTEM RESCUE SISTEMA DE RESCATE POR 30 MTS MARCA PETZL
 DAPZ22040	SC900 60 KIT DE RESCATE JAG SYSTEM RESCUE (SISTEMA DE RESCATE POR 60 MTS). MARCA PETZL
 DAPZ22050	K900 120. KIT DE RESCATE JAG SYSTEM RESCUE (SISTEMA DE RESCATE POR 120 MTS). MARCA PETZL
 DALP22060	PP3A1 KIT DE RESCATE: SISTEMA 3 A 1, INCLUYE 50 MTS DE CUERDA CERTIFICACION CE. MARCA ALPEN
 DACM22070	3 A 1 KIT DE RESCATE: SISTEMA 3 A 1, INCLUYE 50 MTS DE CUERDA CERTIFICACION CE EN 1891, UIAA MARCA CAMP
 DALP22080	PP4A1 KIT DE RESCATE: SISTEMA 4 A 1, INCLUYE 100 MTS DE CUERDA CERTIFICACION CE. MARCA ALPEN
 DACM22090	4A1 KIT DE RESCATE: SISTEMA 4 A 1, INCLUYE 100 MTS DE CUERDA CERTIFICACION CE EN 1891, UIAA MARCA CAMP



LISTA DE PRODUCTOS ELEMENTOS DE RESCATE AGOSTO DE 2019
LLAMAR A VERIFICAR DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO Y PRECIO, ATENDIENDO
EL CAMBIO PERMANENTE DE LA MONEDA EXTRANJERA
CAMBIO DE PRECIOS SIN PREVIO AVISO

DOTAALTURAS ES UNA MARCA REGISTRADA DEL
GRUPO JP MERCADEO S.A.S NIT 900.277.748-4
REGIMEN COMUN CONSIGNACIONES EN LAS CUENTAS
CORRIENTES DE:
AV VILLAS N° 009-37710-2
BANCOLOMBIA N° 186-923755-82
A NOMBRE DE JP MERCADEO S.A.S