



DOTAALTURAS

Protección a Todo Nivel

CATÁLOGO DE ELEMENTOS PARA RESCATE DOTAALTURAS VALIDO 2015.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ARNÉS PARA SUSPENSIÓN Y RESCATE



DAXP0016

(402-MT-X6) ARNÉS PARA ESPACIOS CONFINADOS, MULTIPROPÓSITO CUERPO ENTERO CON SEIS PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA XP SAFETY.



DAOB0017

(CL0600) ARNÉS PARA ESPACIOS CONFINADOS. MULTIPROPÓSITO CUERPO ENTERO CON SEIS PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.



DAOB0018

(RL-3800X) ARNÉS ANTICAÍDAS Y DE SUJECIÓN PÉLVICO-PECTORAL TIPO RESCATE. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN, DE 5 PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.



DAOB0019

(RL-3900X) ARNÉS PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS ANTICAÍDAS Y DE SUJECIÓN PÉLVICO-PECTORAL TIPO RESCATE. DE 7 PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN. MARCA ORBIT.



DACM0020

(0.92101) ARNÉS PARA RESCATE PÉLVICO-PECTORAL. ESPECIAL PARA TRABAJOS DE SUSPENSIÓN Y POSICIÓN, DE 5 PUNTOS DE ANCLAJE. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN EN 358 -EN 361 - EN 813. MARCA CAMP.



DAPZ0021

(C71 AAA) ARNÉS AVAO BOD. CONFORTABLE ANTI CAÍDAS Y DE SUJECIÓN. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813. MARCA PETZL.



DAPZ0022

(C71 CFA) ARNÉS AVAO BOD CROLL FAST. CONFORTABLE ANTI CAÍDAS Y DE SUJECIÓN. ESPECIALIZADO PARA ACCESOS DIFÍCILES. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813. MARCA PETZL.





DOTAALTURAS

Protección a Todo Nivel








CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ARNESES DE ELEVACIÓN	
 DAPZ0025	REF.: C80BR TRIANGULO DE EVACUACIÓN CON TIRANTAS PITAGOR. MARCA PETZL.
 DAPZ0026	REF.: C80 TRIANGULO DE EVACUACIÓN CON TIRANTAS BERMUDE. MARCA PETZL.
 DACM0027	REF.: 2050 TRIANGULO DE EVACUACIÓN. MARCA CAMP.
LINEAS RETRÁCTILES	
 DACM0239	RETRÁCTIL REF. COBRA 2074 DE LONGITUD 2 METROS FABRICADO EN CINTA POLIÉSTER DE 46 MM, CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y CONECTOR GIRATORIO, INCLUYE MOSQUETÓN OVALADO EN LA PUNTA CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002, MARCA CAMP.
 DACM0240	RETRÁCTIL REF. COBRA 2075 DE LONGITUD 6 METROS FABRICADO EN CINTA, CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA Y CONECTOR GIRATORIO, CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0194 - EN 360 2002, MARCA CAMP.





DOTAALTURAS

Protección a Todo Nivel







CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LÍNEAS RETRÁCTILES	
 DACM0241	RETRÁCTIL REF. COBRA 2076 DE 10 METROS EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002, MARCA CAMP.
 DACM0242	RETRÁCTIL REF. COBRA 2077 DE 15 METROS EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 -EN 360 2002, MARCA CAMP.
 DACM0243	RETRÁCTIL REF. COBRA 2078 DE 20 METROS EN CABLE DE ACERO GALVANIZADO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE 0123 - EN 360 2002, MARCA CAMP.
 DACM244	TRÍPODE DE SEGURIDAD REF. 1883 DISPOSITIVO DE RECUPERACIÓN PARA TRÍPODE CON FRENO INCLUYE POLEA DE RESCATE , MARCA CAMP.
LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES	
 DACM0260	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 18 MTRS REF. 1095 FABRICADA EN CINTA DE POLIÉSTER TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE Y DOS MOSQUETONES DE ACERO CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE - EN, MARCA CAMP.
 DALP0261	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 20 MTRS FABRICADA EN CINTA DE POLIÉSTER TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE. CERTIFICACIÓN CE - EN, MARCA ALPEN.
 DACM0262	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 30 MTRS REF. 109501 FABRICADA EN CINTA DE POLIÉSTER TENSOR DE ACERO PROVISTA DE DOS ANILLOS PARA ANCLAJE Y DOS MOSQUETONES DE ACERO . CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN CE - EN, MARCA CAMP.





DOTAALTURAS

Protección a Todo Nivel









CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LÍNEAS DE VIDA HORIZONTALES	
 DAOB0263	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 20 MTRS REF. 1225W-20 FABRICADA EN CABLE O GUAYA DE 5/16. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, TENSORES EN ACERO, ABSORBEDOR DE ENERGÍA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, TULA PARA EMPAQUE DE ALTA RESISTENCIA. DE CERTIFICACIÓN ANSI Z.359.1. MARCA ORBIT.
 DAOB0264	LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL X 30 MTRS REF. 1225W-30 FABRICADA EN CABLE O GUAYA DE 5/16. INCLUYE DOS TIE-OFF PARA PUNTO DE ANCLAJE, TENSORES EN ACERO, ABSORBEDOR DE ENERGÍA, DOS MOSQUETONES, DOS ESLINGAS DE POSICIONAMIENTO, TULA PARA EMPAQUE DE ALTA RESISTENCIA. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN ANSI Z.359.1. MARCA ORBIT.
LÍNEAS DE VIDA VERTICALES	
 DAOB0277	LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE X 20 MTRS REF. 1125W-20 ESTE KIT CONSTA DE UNA CABLE DE DIÁMETRO DE 5/16, GANCHO CON PAQUETE DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN UNO DE SUS EXTREMOS CON ABERTURA 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO CON REGULADOR TIPO PRISIONERO, ARRESTADOR DE CAÍDA (CABLE GRAB), ESLINGA DE 90 CM (1), TIE OFF DE 1,5 MTS (1), MOSQUETÓN SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICACIÓN ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
 DAOB0278	LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CABLE X 30MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CABLE DE DIÁMETRO DE 5/16, GANCHO CON PAQUETE DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN UNO DE SUS EXTREMOS CON ABERTURA 65MM Y EN EL OTRO EXTREMO CIERRE FINAL, CONTRAPESO CON REGULADOR TIPO PRISIONERO, ARRESTADOR DE CAÍDA (CABLE GRAB), ESLINGA DE 90 CM (1), TIE OFF DE 1,5 MTS (1), MOSQUETÓN SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICACIÓN ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004. MARCA ORBIT.
 DAOB0279	LÍNEA DE VIDA VERTICAL FIJA PARA ESCALERA 7 MTS. ES UN DISPOSITIVO DE ASEGURAMIENTO QUE PERMITE UN DESPLAZAMIENTO VERTICAL CON TOTAL SEGURIDAD. SE PUEDE INSTALAR EN VARIEDAD DE ESTRUCTURAS (ACCESO A TEJADOS, FACHADAS, POSTES, GRÚAS, TORRES DE TRANSMISIÓN, TANQUES). CONSTA DE VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE (1), ABSORBEDOR DE ENERGÍA (1), CABLE DE ACERO INOXIDABLE L3167X7.8 MM, CABLE GUÍA A INTERVALOS DE 7 O 10 MM (SEGÚN DISTANCIA DE LA LÍNEA). MARCA ORBIT.
 DAOB0280	POLIPASTO. ES UN SISTEMA UTILIZADO PARA MOVER O LEVANTAR UNA CARGA MUY PESADA, CONSTA DE DOS O MAS POLEAS INCORPORADAS PARA MINIMIZAR EL ESFUERZO, UN TRAMO DE CUERDA DE 50 MTS DE DIAMETRO DE 10 MM COLOR AZUL, PAR DE JUMARS, TIE OFF (1), MOSQUETON 23 KN (3), ESTUCHE. CERTIFICACION ANSI Z3591 2007 ANSI A10.32, 2004 MARCA ORBIT.





DOTAALTURAS

Protección a Todo Nivel

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LÍNEAS DE VIDA VERTICALES EN CUERDA	
 DAPL0289	LÍNEA DE TRABAJO EN CUERDA ESTÁTICA 7/16 o 11MM X 50MT CON ACOPLA O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. COLOR BLANCO CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN, MARCA COURANT.
 DAPL0290	LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA ESTÁTICA 1/2 o 13MM X 50MT CON ACOPLA O PONCHADO ABIERTO EN UNO DE SUS EXTREMOS. COLOR BLANCO CON PINTAS. CUMPLE NORMA DE CERTIFICACIÓN, MARCA COURANT.
 DAOB0291	(1125R-30) LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 30 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIÁMETRO DE 12,8 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA A 25 MM, CONTRAPESO DE 3,6 LBS. CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAÍDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETÓN SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICACIÓN ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004, MARCA ORBIT.
 DAOB0292	(1125R-50) LÍNEA DE VIDA VERTICAL EN CUERDA X 50 MTRS. ESTE KIT CONSTA DE UNA CUERDA DE DIÁMETRO DE 12,8 MM, GANCHO ESTRUCTURAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DE ABERTURA A 25 MM, CONTRAPESO DE 3,6 LBS. CON REGULADOR, ARRESTADOR DE CAÍDA (ROPE GRAB), ESLINGA CON ABSORBEDOR DE ENERGÍA DE 90 CM, TIE OFF DE 1,5 MTS, MOSQUETÓN SEG/AUT, ESTUCHE, MANUAL DE INSTRUCCIONES CERTIFICACIÓN ANSI Z359-1 2007 ANSI A10.32, 2004 B167 MARCA ORBIT.
 DAPI0293	LÍNEA DE VIDA X 10 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS, PRODUCTO IMPORTADO.
 DAPI0294	LÍNEA DE VIDA X 20 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS PRODUCTO IMPORTADO.
 DAPI0295	LÍNEA DE VIDA X 30 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS, PRODUCTO IMPORTADO.
 DAPI0296	LÍNEA DE VIDA X 40 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS, PRODUCTO IMPORTADO.
 DAPI0297	LÍNEA DE VIDA X 50 METROS FABRICADA EN CUERDA DE 16 MM CERTIFICADA INCLUYE GANCHO EN UNA DE LAS PUNTAS, PRODUCTO IMPORTADO.

